

北京市住房和城乡建设委员会
北京市城市管理委员会
北京市发展和改革委员会
北京市交通委员会文件
北京市市场监督管理局
北京市园林绿化局
北京市水务局

京建发〔2019〕148号

关于调整建筑废弃物再生产品种类 及应用工程部位的通知

各有关单位：

为进一步推动本市建筑废弃物再生产品使用，明确再生产品

质量检验执行标准,细化应用工程部位,保障建设工程质量安全,按照《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》(京建法〔2018〕7号)(以下简称:“7号文”)、《关于印发推进大型政府投资项目使用建筑垃圾再生产品意见的通知》(京疏整促办〔2018〕1号)、《关于印发北京市建筑垃圾分类消纳管理办法(暂行)的函》(京管发〔2018〕142号)的相关规定,结合我市建筑废弃物资源化处置与综合利用工作开展情况,现就调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位有关事项通知如下:

一、自本通知发布之日起,本市政府财政性资金以及国有单位资金投入占控股或主导地位的建设工程(以下简称:政府投资工程),在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下选用建筑废弃物再生产品时,应按本通知再生产品种类及应用工程部位要求选用再生产品(详见附件)。原“7号文”中所列再生产品种类及应用工程部位不再执行。本通知发布前已在设计任务书中明确再生产品的使用设计要求或已按要求完成设计变更的,可仍按“7号文”的相关规定执行。

二、各区要加强宣传引导,以本区道路、园林绿化、河道治理、人行步道等政府投资工程建材使用需求为导向,引导资源化处置企业优先生产符合本区工程建设需求的再生产品。鼓励非政府投资工程积极使用再生产品。

三、建筑拆除企业、资源化处置企业应加强处置源头建筑废

弃物分类管理，提升资源化处置水平，保障再生产品质量，并通过信息管理系统及时报送建筑废弃物产生量和处置量、资源化再生产品产生量、使用量和库存量等信息。部分再生产品质量检验执行标准可参见本通知附件。

四、政府投资工程再生产品使用相关工程资料，由施工单位负责组卷备查。

五、各区住房城乡建设、城市管理、交通、园林绿化、水务等行业主管部门应按照工程监管权限，对政府投资工程再生产品使用情况进行专项检查，发现施工单位、监理单位在施工时未按设计要求落实再生产品使用的，责令改正，并根据本市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理规定对违规单位和人员进行处理，按照相关法律法规进行处罚。

六、预拌混凝土企业应按照《预拌混凝土绿色生产规程》（DB11/T642）的要求使用再生骨料。

特此通知。

附件：建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位

北京市住房和城乡建设委员会



北京市城市管理委员会





北京市发展和改革委员会



北京市交通委员会



北京市市场监督管理局



北京市园林绿化局



北京市水务局

2019年3月21日

附件

建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位

序号	产品名称	产品质量检验执行标准	应用部位
1	粗骨料	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177	1. 市政道路路基垫层、基层、回填; 2. 建筑工程地基回填; 3. 道路工程路基垫层、基层、回填。
2	细骨料	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176	1. 市政道路路基垫层、基层、回填; 2. 建筑工程地基回填; 3. 道路工程路基垫层、基层、回填。
3	混凝土小型空心砌块	《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229 《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T 862	1. 建筑工程建筑围墙、非承重墙体、基础砖胎膜等; 2. 市政道路基础砖胎膜、护坡、景观围护等。
4	道路用无机结合料	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51	1. 城市次干路（二级和二级以下公路）基层、底基层; 2. 城市主干路（高速和一级公路）底基层; 3. 用于墩、台、挡土墙结构回填材料; 4. 地基回填。

序号	产品名称	产品质量检验执行标准	应用部位
5	标准砖	《蒸压灰砂砖》GB/T 11945 《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T 505	1. 道路雨水口、检查井溜槽砌筑、房建隔墙砌筑、围墙工程等附属工程; 2. ± 0 以下填充、砌筑和装饰非承重墙体。
6	路面砖	《混凝土路面砖》GB/T 28635 《烧结路面砖》GB/T 26001 《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T 400	小区道路、人行道、自行车道、景观道路(绿道)、停车场、广场等市政工程的路面部位。
7	透水砖	《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993	小区道路中人行道、自行车道、景观道路(绿道)、广场等市政工程的路面部位,绿化小区的围护部位。
8	植草砖	《植草砖》NY/T 1253	小区道路、景观道路(绿道)、广场、停车场等市政工程的路面部位,绿化小区、绿化护坡的围护部位,河岸及湖岸的护砌部位等。
9	步道砖	《混凝土路面砖》GB/T 28635	人行道、自行车道、景观道路(绿道)、停车场、广场等市政工程的路面部位。
10	路缘石	《混凝土路缘石》JC/T 899	机动车道、人行道、自行车道、立交、铁路、地铁、广场、小区道路等工程。

序号	产品名称	产品质量检验执行标准	应用部位
11	盲道砖	《混凝土路面砖》GB/T 28635 《触感引道路面砖》NY/T 670	1. 人行天桥、人行地道的入口、城市公共绿地内的无障碍设施等部位; 2. 建筑入口、服务台、楼梯、无障碍电梯、无障碍厕所、公交车站、铁路客运站、轨道交通车站的站台等部位。
12	冗余土	《公路路基施工技术规范》JTG F10 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82 《园林绿化种植土壤》DB11/T 864	1. 市政道路路基垫层、基层、回填; 2. 建筑工程地基回填; 3. 道路路基垫层、基层、回填; 4. 堆山造景等。

(此件公开发布)

北京市住房和城乡建设委员会办公室

2019年4月2日印发